MISURAZIONE A INTERVALLI

Nome studente _____

Comportamento:_____

_____

Tipologia di misurazione: whole/partial/momentary
Durata sessione :
Durata intervallo:
Istruzioni
1. Compilazione
Whole: registra una "x", un segno più o un segno di spunta se il comportamento si è verificato per tutta la durata dell'intervallo (ad esempio, se si utilizzano intervalli di dieci secondi, il comportamento deve durare tutti i dieci secondi). Se il comportamento non si è verificato per l'intero intervallo, registrare il mancato verificarsi del comportamento con un segno meno o A (assente).
Partial: registra con una "X", un segno più o un segno di spunta se il comportamento si è verificato in qualsiasi momento durante l'intervallo (ad esempio, se si utilizzano intervalli di dieci secondi, il comportamento deve verificarsi almeno una volta durante quel particolare intervallo). Se il comportamento non si è verificato durante l'intervallo, registrare il mancato verificarsi del comportamento con un meno o una A. (Nota: è possibile osservare più comportamenti durante la registrazione a intervallo parziale poiché un osservatore deve solo documentare se un comportamento si è verificato durante un intervallo).
Momentary:
registra con una "X", un segno più o un segno di spunta se il comportamento si è verificato allo scadere dell'intervallo e - o A se non si è verificato.

2. Misurazione
Contare il numero di intervalli durante i quali si è verificato il comportamento. Dividere questo numero per il numero totale di intervalli e moltiplicare per 100 per determinare la percentuale di intervalli durante i quali si è verificato il comportamento.
-Considera l'utilizzo di un prompt per segnalare l'inizio e la fine degli intervalli, ad esempio un audio registrazione con segnali acustici.

DATA Tutor	***Intervalli***										%
	1 ……..	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

DATA Tutor	***Intervalli***										%
	1 ……..	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

DATA Tutor	***Intervalli***										%
	1 ……..	2	3	4	5	6	7	8	9	10	